


Platten-Aufteilungsformate

Split up options

Formats de répartition de plaques

6000 x 2000 mm




6000 x 1250 mm




Stärke | thickness | épaisseur 15 ... 150 mm

6000 x 1000 mm



Stärke | thickness | épaisseur 15 ... 110 mm


3000 x 1250 mm



3000 x 1000 mm



2000 x 1250 mm



2000 x 1000 mm



2000 x 1200 mm



Platten im FlexFormat sind ab einer Länge von 1250 mm bis zu 6000 mm und einer Breite von 850 mm bis 1250 mm verfügbar. Die Standardstärken sind 10 mm, 12 mm, 15 mm und 20 mm. Für Platten im FlexFormat besteht eine Mindestabnahmemenge.

FlexFormat sheets are available with a length of 1250 mm to 6000 mm and a width of 850 mm to 1250 mm. The standard thicknesses are 10 mm, 12 mm, 15 mm and 20 mm. Minimum order quantities apply to FlexFormat sheets.

Les plaques au format Flex sont disponibles à partir d'une longueur de 1 250 mm jusqu'à 6 000 mm et une largeur de 850 mm jusqu'à 1 250 mm. Les épaisseurs standard sont de 10 mm, 12 mm, 15 mm et 20 mm.

Pour des plaques au FlexFormat il existe une quantité minimale de livraison.

4000 x 2000 mm





FLEXFORMAT



Stärke | thickness | épaisseur 15 ... 100 mm

4000 x 1000 mm




1000 x 2000 mm




Stärke | thickness | épaisseur 10 ... 20 mm

min. 1250 x 850 mm



max. 6000 x 1250 mm




Beispiele | Examples | Exemples


2630 x 1050 mm



4280 x 1100 mm



1250 x 1250 mm



ORBILAN GmbH
Kunststoffwerk
Eichenkamp 34
D-48720 Rosendahl
+49 2547 9301 0
www.ORBILAN.de